

迅鹰出行智能换电柜招标文件

招标人：安徽巡鹰动力能源科技有限公司

2023 年 9 月

投标须知前附表 1

序号	内容	规定
1	招标范围	智能换电柜
2	承包方式	<input type="checkbox"/> 供应+安装 <input checked="" type="checkbox"/> 仅供应 <input type="checkbox"/> 仅安装
3	合同方式	<input type="checkbox"/> 固定总价合同 <input checked="" type="checkbox"/> 固定单价合同 [智能换电柜供货+配合调试+运费] <input type="checkbox"/> 其他
4	工期	以各项目实际要求为准
5	工程量的确定方式	以实际验收合格的数量为准
6	投标货币	<input checked="" type="checkbox"/> 人民币 <input type="checkbox"/> 其他_____
7	付款方式	<p>1、双方签订本合同后将以此合同作为基础，每次订货都由甲方向乙方下达订单（见附件 1《产品订购单》），由乙方或者乙方指定负责人确认后安排生产。</p> <p>2、每批次订单的付款方式：乙方对甲方下达的订单确认且能安排生产后，甲方向乙方支付该批次订单金额 10%的定金；乙方对该批次产品生产完成发货时，甲方向乙方支付发货金额的 40%货款（分批交货、分批付款）；甲方在对产品安装调试合格且产品经测试期满后，货到现场四方验收单安装测试好后甲方向乙方支付测试合格产品的 40%货款，剩余 10%作为产品的质保金，质保期 1 年，6 个月支付一次；6 个月内付 5%，余款质保期满后 12 个月内再付 5%；可以接受银行承兑；乙方应在甲方付款前向甲方开具相应付款金额的增值税专用发票，税额 13%；如果动用商业保理，贴息由供应商承担。</p> <p>3、每批订单的产品生产完成后，甲方应当按照本条第 2 款的约定支付第二批次的货款，乙方收到货款后应当按照订购单上的交货时间完成发货。如甲方迟延付款的，则交货期限顺延，乙方给予甲方 60 天的产品仓储时间，若甲方延迟付款超过 60 日，则由甲方自动提货，产生的运输费用由甲方自行承担。每批订单的产品生产完成后，应当按照订购单上的交货时间完成发货。如甲方迟延付款的，则交货期限顺延，乙方给予甲方 60 天的产品仓储时间，若甲方延</p>

		<p>迟付款超过 60 日，则由甲方自动提货，产生的运输费用由甲方自行承担。</p> <p>4、乙方对甲方所订产品的交货时间：自乙方收到甲方支付的定金之日起计算 25 日内完成交货。如遇甲方定制机型的，由甲方提供设计样稿，乙方按甲方的设计进行打样生产，交货期由双方另行协商。</p>
8	投标保证金 开户银行 开户帐号	人民币： <u>伍拾万元</u> 开户银行： <u>兴业银行黄山路支行</u> 帐号： <u>499060100100275253</u> 收款人 <u>安徽巡鹰动力能源科技有限公司</u> <u>(可开具银行保函)</u>
9	投标文件的份数	商务标部分 <u>壹</u> 份正本 <u>贰</u> 份副本 技术标部分 <u>壹</u> 份正本 <u>贰</u> 份副本 商务标部分及技术标部分电子标书 <u>壹</u> 份
10	标书制作费	招标文件资料制作费 <u>/</u> 元 (凭收据领取招标文件、图纸)

投标须知前附表 2

序号	内容	规定
1	发标时间、地点	地点：安徽省合肥市新站区通淮中路 1568 号 时间：2023 年 9 月 28 日
2	招标答疑	收到招标文件后 3 天内截止
4	招标文件递交及接收人	地点：安徽省合肥市新站区通淮中路 1568 号 截止时间：2023 年 10 月 17 日 18:00 前 接收人：雍成林 联系电话：18555338135
5	开标会	<input checked="" type="checkbox"/> 不邀请投标人参加，由招标人自行开标 <input type="checkbox"/> 邀请所有投标人参加。参加开标会的投标法定代表人或其委托人应随身携带本人身份证、“法定代表人身份证明书”和“法定代表人授权委托书”以证明其身份
6	投标有效期	120 个日历天（从投标截止日期算）
7	发出中标通知书	投标有效期满 90 个日历天
8	签订合同	发出中标通知书 45 个日历天
9	招标人	单位名称：安徽巡鹰动力能源科技有限公司 单位地址：安徽省合肥市新站区通淮中路 1568 号 联系人：雍成林 联系电话：18555338135 E-mail：yongchenglin@ahxunying.cn 传真：/

二 投标须知

1. 项目综合说明:

- 1) 标段名称: 迅鹰出行智能换电柜合作招标
- 2) 招标人: 安徽巡鹰动力能源科技有限公司
- 3) 招标形式: 自行招标
- 4) 合同标的:

1、巡鹰授权委托柜子生产指定的智能换电柜;

2、巡鹰新能源集团为“巡鹰出行”牌商标的合法使用权利人,巡鹰授权乙方在生产完毕上述智能换电柜后,在品牌贴标处使用上述“巡鹰出行”牌商标;

3、巡鹰出行承诺,在本合同有效期内,同等条件下,巡鹰出行优先委托柜子生产上述指定的智能换电柜;柜子厂承诺,对该贴牌后的智能换电柜只具有生产制造权,无经营销售权,即承诺对巡鹰新能源上述商标的使用范围仅限于生产贴牌。

- ### 2. 投标单位须按下列方式回标,标书袋封面注明“迅鹰出行智能换电柜招标的投标文件”及“**机密**”,并须按投标须知上注明的回标地点及回标日期交回,迟交的或未有填妥投标书及承诺书的投标,招标人有权不予接纳。

技术标及商务标应分开装订及装袋密封,密封处加盖投标单位公章。

1) 二份商务标,内容包括:

- ✧ 投标函
- ✧ 报价清单(必须按招标文件要求的格式报价);
- ✧ 对招标文件中所附合同条件的确认函;
- ✧ 投标人须提供投标单位法人授权书原件,法人及投标人身份证复印件;
- ✧ 货物供货周期
- ✧ 任何其他的建议包括其报价比较表。
- ✧ 有效注册营业执照、资质证书复印件(如有)。
- ✧ 商务标报价单须采用 Excel 格式进行报价,且同时提供该报价的电子版(U

盘)。

2) 二份技术标, 内容包括但不限于:

- ✧ 投标货物的技术参数表及与报价清单中相对应的主要设备样本(不体现价格), 8 仓以上, 充电器 1200w, 15A, 配置 380v 电源; 电池器连接插头, 4+6; 柜子中间的易损件, 需报 3 个品牌推荐;
- ✧ 投标货物的产品介绍, 关于产品的技术指标、生产工艺、内控标准、企业验收方法(含工具、方式)等的详细说明。
- ✧ 投标货物的技术说明及特性和适用范围等。
- ✧ 售后服务体系及承诺, 须提供与集团项目所在区域的业务网点资料。
- ✧ 招标文件技术规范中要求提供的其他资料。
- ✧ 材料样板(如有)
- ✧ 附: 柜子结构图一份
柜子的甲供材一份
柜子的售后报价一份
柜子的需求硬指标一份
柜子的指导价格一份
柜子的外观需求图一份
柜子品牌需求表一份

3) 所有投标文件必须加盖公司章。

4) 投标人提供的书面投标文件的实质内容应与提交的电子文档的实质内容完全一致。如招标人发现两者的实质内容不一致, 将按不利于投标人的原则予以处置。因此产生的一切责任均由投标人承担。

3. 投标单位的投标文件须注明页码, 必须检查招标文件页数, 确定是否齐全, 如有任何缺漏、重复或不清楚的地方, 投标单位必须立即通知招标人, 并纠正上述的缺漏、重复或不清楚的地方。

4. 投标单位若有任何疑问, 应在 2023 年 10 月 12 日前就此招标文件内容

向招标人书面询问，超出此时间招标人将不再接受投标单位针对此招标文件所提出的任何疑问，招标人会在 2023 年 10 月 15 日前对投标单位的疑问作统一答复。招标人向所有投标单位发出的书面答复应被视为对招标文件的补充。该等书面答复应与有关合同文件一起装订，并成为合同文件的一部分。商务答疑：联系人：雍成林， 联系方式：18555338135；技术答疑：联系人：徐卫东/杨兵， 联系方式：13601571885/13310523900

5. 招标文件的修改：

- 1) 招标文件发出后，在投标截止日期前 2 日内的任何时间，确需要变更招标内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
- 2) 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）函件内容均以书面明确内容为准。当招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）函件内容互相矛盾时，以最后发出为准。
- 3) 招标人保证招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）函件在投标截止时间至少 2 日前以书面形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改（补充）部分进行研究，投标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体会在修改（补充）函件中明确。

6. 投标单位的报价一经招标人确认即为__固定合同单价__（固定合同单价/固定合同综合单价/固定合同总价/固定合同综合单价及固定总价/其他__），此单价不得因招标人实际采购数量的变化（增/减）而调整。
7. 投标书上的金额必须与报价清单上的总计金额数目一致，任何未报价的项目或任何遗漏的项目，如没有书面提出均被视为已经包括在投标报价内。
8. 如未经招标人书面同意，投标单位不得擅自涂改招标文件的原文。任何涂改或更改均被视为没有合约效力的。投标单位如果有任何其他建议，可在回标时另外列明该等建议及其对工期和标价的影响。

9. 假如投标单位在递交投标书后发现无意的错误，投标单位可以书面知会该项错误，并提交修订本。假如该修订本在指定回标日期前被收到，则招标人可能接受其修订，否则原投标仍然有效。如果招标人因发现该等错误或价格不符合而向投标单位发出询问，这询问并非意味投标单位可以修改书面投标价格，投标单位只可维持原价格或放弃投标。
10. 投标单位的报价清单将由招标人仔细检查和校核计算。如果投标单位的报价清单出现错误，则投标单位须在签约前纠正和调整有关错误。
11. 不论中标与否，投标单位在编制投标文件、或在随后的会议及磋商中发生的任何费用支出，均由投标单位承担。
12. 任何单位为了促成中标而献上的利益或其他行贿行为将令投标被拒绝。
13. 招标人保留回标后与任何投标单位进一步议标的权利。
14. 招标人有权接受及拒绝报价的任何部分或任何组合，投标单位不得异议及不得因减少项目而要求额外费用。
15. 招标人并无义务必须接受价格最低的投标或其他任何投标，也不须解释其选择或否定任何投标的原因。
16. 在签署正式协议书前，招标人发出的中标通知书连同投标单位的投标文件将成为招标人与投标单位双方之间具有约束力的合约。
17. 所有发给投标单位作为招标用途的文件与图纸均被视为机密，不经招标人同意投标单位不得将此类文件、图纸及相关信息泄露。
18. 若投标单位在报价时不遵守以上条款，招标人有权拒绝考虑投标单位的报价。

19. **其他特别说明：**

- 1) 招标人在此明确：“迅鹰出行智能换电柜合作协议书”将由“安徽巡鹰动力能源科技有限公司”同中标单位签署，针对招标人不同工程项目，招标人（或其授权代表）将与中标单位（或其授权代表）分别签署“智能换电柜采购合同”，且**中标单位或其授权委托单位需提供一般纳税人增值税专用发票（税率按国家要求，如遇国家税率调整，则按国家最新规定执行）**。招标人无论以何种形式要求中标单位签订合同，中标单位投标报价保持不变，并不会提出任何形式的索赔及费用增加。
- 2) 投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。投标人应根据本企业的竞争能力合理进行竞争报价。

20. 所有发给投标单位作为招标用途的文件与图纸均被视为机密。

21. 若投标单位在报价时不遵守以上条款，招标人有权拒绝考虑投标单位的报价。

22. **开标、评标与定标**

- 1) 本招标项目采取不邀请招标人参与开标。
- 2) 开标: 送投标书截止时间后，由招标领导小组主持统一开标。
- 3) 评标和定标: 招标领导小组按投标文件，分析比较各投标单位的供货实力、价格、品质及各单位的工程业绩和企业信誉等方面，择优确定中标单位。
- 4) **原则上采用最低价中标，一轮定标的方式。确定中标单位后发中标通知书给中标单位。**

23. **合同签订**

- 1) 本招标文件连同中标人的投标文件、招标文件补充通知、答疑文件、中标通知书 均为采购协议的组成部分。中标人收到中标通知书后，应于 7 天内会同招标人依据招标文件、中标单位的投标文件、招标文件补充通知、答疑文件、中标通知书及协议样本签订正式战略采购协议。中标人不得提出与招标文件内容相悖的要求,否则招标人有权另选供货单位。

- 2) 招标人与中标人签订协议后招标单位将立即通知其他投标人未中标。
- 3) 如因中标人的原因 45 日内未与招标人签订正式战略采购协议，中标人将被视为自动弃标。

24. 合作期间供货及售后服务要求

- 1) 供货周期：收到供货通知书后，30 个日历天内货到现场。
- 2) 乙方应在本地有适量的备货（不少于供货量的 1%），以确保甲方项目少量补货时能在 3 个日历天内供货。
- 3) 乙方应保证交付的产品在质量、规格和性能方面与合同约定相符；如有不符，经乙方确认后，甲方有权拒收不符之货物并以书面形式通知乙方，所退不合格产品乙方应于 3 个工作日内给予调换补齐，该调换时间不得作为乙方延迟交货的理由，如遇特殊情况需由甲乙双方协商且经过甲方同意后解决。
- 4) 质量保证期内，乙方接到甲方或甲方分项目书面通知后，乙方必须在接到通知后的 24 小时内（紧急情况下应立即）响应。由甲方另行安排维修、更换的，所发生费用及相关责任由乙方承担。前述情况下发生的维修工作量及费用以甲方与维修方共同确认的工作量及费用为准，维修费用由乙方承担。

25. 联系方式：见前 附表